

Số: 98 /GPMT-KCNĐN

Đồng Nai, ngày 31 tháng 7 năm 2023

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
(Cấp điều chỉnh lần 2)

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền Ban Quản lý các KCN Đồng Nai thực hiện thẩm định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Giấy phép môi trường số 25/GPMT-KCNĐN ngày 25/10/2022 do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp cho dự án “Nhà máy sản xuất Polytetramethylene Ether Glycol (PTMG) với công suất 166.800 tấn sản phẩm/năm; sản xuất sợi nylon 6 với công suất 26.400 tấn sản phẩm/năm; sản xuất sợi spandex với công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm; sản xuất và gia công các loại sợi nylon 66, polyeste với công suất 60.720 tấn sản phẩm/năm; sản xuất vải màn hình với công suất 76.500 tấn sản phẩm/năm và sản xuất vải dệt với công suất 72 tấn sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai tại KCN Nhơn Trạch V, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

Xét văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường số 25/GPMT-KCNĐN ngày 25/10/2022 của Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai ngày 5/7/2023;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường – Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh nội dung Giấy phép môi trường số 25/GPMT-KCNĐN ngày 25/10/2022 của Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai, có địa chỉ tại KCN Nhơn Trạch V, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, chi tiết tại Phụ lục kèm theo Giấy phép điều chỉnh này. Các nội dung khác giữ nguyên theo Giấy phép môi trường số 25/GPMT-KCNĐN ngày 25/10/2022 và Giấy phép môi trường điều chỉnh lần 1 ngày 21/4/2023 do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp.

Điều 2. Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai tiếp tục thực hiện các nội dung của Giấy phép môi trường số 25/GPMT-KCNĐN ngày 25/10/2022 và Giấy phép môi trường điều chỉnh lần 1 ngày 21/4/2023 do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp và các nội dung được điều chỉnh tại Phụ lục kèm theo Giấy phép môi trường điều chỉnh này.

Điều 3. Giấy phép môi trường điều chỉnh này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi Giấy phép môi trường số 25/GPMT-KCNĐN ngày 25/10/2022 hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và môi trường (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Nhơn Trạch;
- Tổng Công ty Phát triển Đô thị và KCN Việt Nam (IDICO);
- Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai (thực hiện);
- Website Ban Quản lý các KCN;
- Lưu: VT, MT (AD)

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Dương Thị Xuân Nương

Phụ lục
NỘI DUNG GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Giấy phép môi trường điều chỉnh 98 ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai)

1. Điều chỉnh nội dung cấp phép xả khí thải và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải:

(1). Điều chỉnh lưu lượng dòng khí thải quy định tại Mục 2.2. Phần A Phụ lục 2 của Giấy phép môi trường số 25/GPMT-KCNĐN ngày 25/10/2022 thành:

- Dòng khí thải số 14: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 42.000 m³/giờ.
- Dòng khí thải số 16: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 42.000 m³/giờ.
- Dòng khí thải số 17: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 69.000 m³/giờ.
- Dòng khí thải số 19: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 69.000 m³/giờ.

(2.) Điều chỉnh số thứ tự công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải quy định tại Mục 1.2.6. Phần B Phụ lục 2 của Giấy phép môi trường số 25/GPMT-KCNĐN ngày 25/10/2022 thành:

- Công suất thiết kế hệ thống xử lý khí thải số 17: 42.000 m³/giờ.
- Công suất thiết kế hệ thống xử lý khí thải số 19: 42.000 m³/giờ.
- Công suất thiết kế hệ thống xử lý khí thải số 20: 69.000 m³/giờ.
- Công suất thiết kế hệ thống xử lý khí thải số 22: 69.000 m³/giờ.

Điều chỉnh số thứ tự công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm quy định tại Mục 2.2. Phần B Phụ lục 2 của Giấy phép môi trường số 25/GPMT-KCNĐN ngày 25/10/2022 thành:

- Hệ thống xử lý khí thải đối với nguồn số 21 (Hệ thống xử lý hơi hóa chất từ công đoạn nhúng latex - Dip 7), công suất thiết kế 69.000 m³/giờ.
- Hệ thống xử lý khí thải đối với nguồn số 22 (Hệ thống xử lý hơi hóa chất từ công đoạn nhúng latex - Dip 7), công suất thiết kế 42.000 m³/giờ.
- Hệ thống xử lý khí thải đối với nguồn số 23 (Hệ thống xử lý hơi hóa chất từ công đoạn nhúng latex - Dip 8), công suất thiết kế 69.000 m³/giờ.
- Hệ thống xử lý khí thải đối với nguồn số 24 (Hệ thống xử lý hơi dầu từ công đoạn bắn sợi - VTY1,2), công suất thiết kế 30.000 m³/giờ.
- Hệ thống xử lý khí thải đối với nguồn số 25 (Hệ thống xử lý hơi dầu từ công đoạn bắn sợi - VTY3,4), công suất thiết kế 30.000 m³/giờ.
- Hệ thống xử lý khí thải đối với nguồn số 26 (Hệ thống xử lý hơi dầu từ công đoạn bắn sợi - VTY5,6), công suất thiết kế 30.000 m³/giờ.
- Hệ thống xử lý khí thải đối với nguồn số 27 (Hệ thống xử lý hơi dầu từ công đoạn bắn sợi - VTY7,8), công suất thiết kế 21.000 m³/giờ.

- Hệ thống xử lý khí thải đối với nguồn số 30 (Hệ thống xử lý hơi dầu từ công đoạn bắn sợi - NVTC4), công suất thiết kế 21.000 m³/giờ.

- Hệ thống xử lý khí thải đối với nguồn số 31 (Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn bắn sợi - VTY1,2), công suất thiết kế 9.000 m³/giờ/hệ thống.

- Hệ thống xử lý khí thải đối với nguồn số 32 (Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn bắn sợi - NVTC3,4), công suất thiết kế 9.000 m³/giờ/hệ thống.

- Hệ thống xử lý khí thải đối với nguồn số 33 (Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn bắn sợi - VTY7), công suất thiết kế 9.000 m³/giờ/hệ thống.

2. Các nội dung khác:

Không thay đổi so với Giấy phép môi trường số 25/GPMT-KCNĐN ngày 25/10/2022 và Giấy phép môi trường điều chỉnh lần 1 ngày 21/4/2023 do Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp.

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN ĐỒNG NAI